



Colombard n°3

Vass3R09s126-130




Collection Vassal-Montpellier


318Mtp5

*Cl 4 Pl 3 S 12
Colombard n°3
Vassal-Montpellier
126-130*

Cl 4 Pl 3 S 12

Colombard n°3







Colombard n° 3

Désignation :

Clos 4 Planche 3 Côté S N° 12

Vigueur : 2

Date de maturité : le 5-9-1958 P=1

Charge :

s. 1
2
3
4
5

Désignation : Colombard n° 3

Clos 4 Planche 3 Côté S N° 12

Vigueur : 2

Date de maturité : le 31-8-59

Charge :

s. 1 4
2 14
3 5
4 5
5 0

P=0

Désignation Colombard N° 3

Clos 4 Planche 3 Côté S N° 12

Vigueur : 2

Date de maturité

5, 9, 60
P=1

Charge :

s. 1 1
2 7
3
4 0
5

Colombard n° 3

Année 1958

N° Planche *clo 4 P 3 S 12* Côté

	Nombre total	D A T E S									
		24.3									
1	3.	2.	x
2	4.	2.	x
3
4
5

A. caulei ←

D le 24-3-58

II^e

Colombard n° 3

Année 1959

N° *Pl 1 Pl 3 S 12* Planche Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		12.3	16.3								
1	6.	0.	1.
2	6.	0.	3.
3	4.	1.	2.
4	4.	3.	3.
5	4.

faible

D le 16-3-59

Année : 1967

Colombard n° 3

Emplacement IX 1553 Désignation Syrah 97

		D X T P B					
Nombre total		13.3	18.3				
1	8	2	5 x				
2	8						
3	4	1	4 x				
4	4	0	2 x				
5	8	4	5 x				

File 16-3-67
+3

Désignation : *Colembaui no 3*

VASSAL *Ch* Planche *3* Côté *S* N° *12* Souche 1 2 *3* 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6.
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *9*.
30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *3* - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

1^{re} f en gouttière

- 31 - étalées *7* - en gouttière 8 - autres 9.
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses *9*.
29 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *3* ^{*ref.*} - cuivrées 4 - jaunes *5* - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Truel 11.5.56

Désignation : *Colombard n° 3*

VASSAL *el4* Planche *3* Côté *S* N° *13* Souche 1 2 *(3)* 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui *(4)* - moyen 5 - globuleux 6.
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux *(9)*
30 - blanc *(5)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9. *Taches manon*

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 2d38*
31 - étalées *(7)* - en gouttière *(8)* - autres 9.
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9. *duveteux aranéeux*
29 - blanche 0 - faves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes *(5)* - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

BRach
22.6.56

N° ordre

Désignation :

VASSAL *clp* Planche 3 côté S N° 12 souche 1 2 ③ 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur
limbe ⑨.
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune ⑤ - à plages bronzées 6
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ③.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux ⑥ - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement ① - partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -
femelle 9.

*Arum
Lacis*

B. Koch

23.6.56

N° ordre

Désignation :

VASSAL *Ch* Planche *3* côté *S* N° *12* Souche *1* 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *3*.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*.
- 52 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert *8*.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N° ordre

Désignation

Columbarid n° 3.

VASSAL *4* planche *3* côté *S* N° *12* souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court (3).
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. TINET JUIN 1957

Colombard n 3

N° d'ordre

Désignation

VASSAL⁴ planche 3 côté 5 N° 12 souche 1 2 (3) 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
 24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.
 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
 27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
 27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
 - Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
 - A ombilic persistant 1 - non persistant (2).
 29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
 29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
 33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
 30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
 31 - A pédicelle long (1) - moyen (2) - court 3.
 31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
 31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
 32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
 33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Andréen Septembre 58

Dénomination *Colombard N°3*
Planche côté Rang *4.3.5.12*... souche *(1-2-3-4-5)*.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Méthalle de longueur moyenne : *6* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Gordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11/62

N° d'ordre : . . . 0318.05 . . . Désignation : . . . Colymbard n.º 3- :
 Origine :
 Emplacement : Vas. el 4 P 3 S12 Vign.

- 8 - Angle des nervures ① - 2 - 3.
- 9 - L_1/L ① - 2 - 3.
- 10 - L_2/L ① - ②
- 11 - Lobes 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ① - ① - ② - 3.
- 14 - S. pét. (forme) ① - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - 6 - ⑦ - ⑧
- 16 - Dents : Forme ① - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B. 1 - ② - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③
- 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle $L_3 L'_3$: ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : ① - 2 - 3 - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - 3.
 Forme : ④ - 5.
 Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧

J. TINET 57